

## TABLA DE EQUIVALENCIAS DE NOMENCLATURA PREVIA Y POSTERIOR AL MERCADO CE DE EMULSIONES BITUMINOSAS

NOMENCLATURA ANTERIOR	NOMENCLATURA EN13808:2005	NOMENCLATURA EN13808:2013
ECR-1	C60B3 ADH / C60B4 ADH C60B3 CUR / C60B4 CUR	C60B3 ADH / C60B2 ADH C60B3 CUR / C60B2 CUR
TERMOADHERENTE	C60B3 TER / C60B4 TER	C60B3 TER / C60B2 TER
ECR-2	C65B3 TRG / C65B4 TRG	C65B3 TRG / C65B2 TRG
ECR-2d	C65B4 MBC / C65B5 MBC C65B3 TRG / C65B4 TRG	C65B3 MBC / C65B4 MBC C65B3 TRG / C65B2 TRG
ECR-3	C69B3 TRG	C69B2 TRG
ECR-3d	C69B3 TRG	C69B2 TRG
ECM	C67BF4 MBA	C67BF3 MBA / C70BF3 MBA
ECL-1	C60BF5 IMP	C60BF4 IMP
ECL-1d	C60BF5 IMP	C60BF4 IMP
ECL-2	C60B5 MIC / C60B6 MIC C60B6 GE / C60B7 GE C60B6 REC / C60B7 REC	C60B4 MIC / C60B5 MIC C60B5 GE / C60B10 GE C60B5 REC
ECL-2b	C60B6 REC / C60B7 REC	C60B5 REC
ECL-2d	C60B5 MIC / C60B6 MIC C60B6 GE / C60B7 GE C60B6 REC / C60B7 REC	C60B4 MIC / C60B5 MIC C60B5 GE / C60B10 GE C60B5 REC
ECI	C50 BF5 IMP	C50BF4 IMP
ECR-1-m	C60BP3 ADH / C60BP4 ADH	C60BP3 ADH / C60BP2 ADH
ECR-1d-m	C60BP3 ADH / C60BP4 ADH	C60BP3 ADH / C60BP2 ADH
TERMOADHERENTE MODIFICADA	C60BP3 TER / C60BP4 TER	C60BP3 TER / C60BP2 TER
ECR-2-m	C65BP3 TRG / C65BP4 TRG	C65BP3 TRG / C65BP2 TRG
ECR-2d-m	C65BP4 TRG / C65BP3 TRG	C65BP3 TRG / C65BP2 TRG
ECR-3-m	C69BP3 TRG	C69BP2 TRG
ECR-3d-m	C69BP3 TRG	C69BP2 TRG
ECM-m	C67BPF4 MBA	C67BPF3 MBA / C70BPF3 MBA
ECL-2-m	C60 BP5 MIC / C60 BP6 MIC	C60BP4 MIC / C60BP5 MIC
ECL-2d-m	C60 BP5 MIC / C60 BP6 MIC	C60BP4 MIC / C60BP5 MIC

**ADH:** riegos de adherencia, **CUR:** riegos de curado, **TER:** termoadherente, **TRG:** tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla, **MBC:** mezclas bituminosas de granulometría cerrada, **MBA:** mezclas bituminosas de granulometría abierta, **IMP:** riegos de imprimación, **MIC:** lechadas bituminosas y microaglomerados en frío  
**GE:** grava-emulsión y estabilización de suelos y **REC:** reciclado en frío y templado